

居家洗涤用品 安全使用手册



中国消费品质量安全促进会
中国洗涤用品工业协会
全球儿童安全组织（中国）
《消费指南》杂志社
联合发布

远离儿童
高而锁

居家洗涤用品 安全使用手册

正确使用
阅读说明书

安全处理
冷静专业



洁净的家、安心的家
现在行动吧！



你知道吗?
我比你想象
中的要快一步

你知道吗?
我用口来
认识这个世界

美国疾病预防控制中心报告显示：

在美国，每天有超过 300 名 0 ~ 19 岁的儿童因中毒在急诊室接受治疗，其中 2 名儿童因中毒而死亡。

对孩子们来说，不仅仅是家里有明确的警告标签的化学物品是危险的，家里的其他日常用品，比如清洁用品和药品，也会对儿童造成毒害。

美国中毒控制中心数据显示：

除了药物引起的中毒以外，有关 5 岁以及 5 岁以下儿童的中毒咨询电话中，主要引起儿童中毒的来源包括化妆品及个人护理用品、家居清洁用品、异物 / 玩具、农药及植物。除了药物之外，一些严重的家庭毒物如通污净和马桶清洁剂，会导致严重的化学灼伤；如果吞食卸甲水会导致氰化物中毒；如果吞食挡风玻璃清洁液，会导致失明和死亡。

内容摘自：

(1) Centers for Disease Control and Prevention. 2016. Poisoning Prevention
<https://www.cdc.gov/safekid/poisoning/index.html>

(2) Mowry JB et al. 2012 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 30th Annual Report. Clin Toxicol (Phila). 2013; 51(10): 949-1229


(3) National Capital Poison Center. The Most Dangerous Poisons for Children. Available from: <http://www.poison.org/prevent/dangerous.asp>. Accessed November 3, 2014.

中国儿童中毒概况：


中毒是 0~14 岁儿童伤害死亡的主要原因之一。⁽¹⁾

2015 年，我国有 1400 多名 0~14 岁儿童因中毒而死亡。⁽¹⁾

家是儿童青少年病例中毒发生最多的场所，占 66.36 %。



1~4 岁年龄组中毒人数占有 0~18 岁青少年儿童总中毒人数的 23.59 %。



内容摘自：

(1) 国家卫生和计划生育委员会. 2016 中国卫生和计划生育统计年鉴. 中国协和医科大学出版社, 2016

(2) 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心、全球儿童安全组织：中国青少年儿童伤害现状回顾报告（2010~2015）（R），2017

● 认识洗涤用品，认识危险，避免危险



小朋友，你见过家里的这些瓶瓶罐罐吗？
你知道他们是做什么用的吗？
这些用品，都不要碰，更不能放嘴里吃啊！



柔顺剂



玻璃水



洗衣液



洗衣凝珠



洗衣粉



居家洗涤用品要放得高，
扣上锁，远离儿童，正确存储，
正确使用，正确处理。

洗涤用品要
放在儿童和
宠物接触不
到的地方

抽屉锁

不要用空的洗涤用品瓶子
/ 包装袋去装其他物品，
用完的洗涤用品瓶子 / 包
装袋要立即正确处理

立即清理溢出
的洗涤用品

选择合适的洗涤时
间，尽量选择一个
不会被打扰、孩子
接触不到的时间段



你的家有这些洗涤
用品吗？照着做，共同
打造洁净、安心的家



远离儿童



防止入眼



禁止入口

接触过洗涤
用品后要立
即洗手

使用洗涤用品前，请
务必仔细阅读使用说明，
用完后要立即关
上盖子，并放置在儿
童接触不到的地方

●认识标签， 正确使用

你读过家庭洗涤产品包装上的标签吗？
标签上的信息非常重要！下面是正确使用洗涤用品的小贴士。

Do 你必须做！	
总是	总是阅读并遵循所有产品说明，正确使用、储存和处置，熟悉产品标签，了解标签上的安全信息并特别注意所有安全标签，如“警告”、“危险”或“请勿接触儿童”的陈述，以及在发生伤害时应该做些什么。
远离	在远离食物的地方储存洗涤用品，不能让小孩使用。
储存	所有的洗涤用品拿回家后，应立即安全储存在高处的柜子里，远离儿童视线和可触位置。
保存	将洗涤用品保存在有完整标签的原包装的容器中，并保持完好无损。
关闭	每次使用后，完全关闭容器，并立即将容器存放到儿童接触不到的地方。
丢弃	如果一个洗涤用品容器是空的，请正确地丢弃它。不要为其他用途重复使用，不要用来装儿童的物品、玩具。
清理	立即清理任何溢出物，清洗你的手和你用来倾倒或测量产品的任何物品。
注意	特别注意喷雾剂。它们是中毒的常见来源，应该放在孩子接触不到的地方。

Don' t 你不能做！	
不	要混合洗涤产品。单独使用时安全的洗涤用品，如果与其他洗涤用品混在一起，有时会释放出刺激性或危险的烟雾。
不	要重复使用空的家用洗涤用品容器，更不要用来装别的洗涤用品。原产品的标签说明和注意事项不适用于新装产品。
不	要让小朋友去拿洗涤用品，它不是玩具。
不	要把洗涤用品储存在洗衣机和烘干机的顶部，也不要放在洗衣机旁边的地上。





一起来找一找
洗手间的潜在危险



● 自测表

家中洗涤用品安全使用自测表

- ☐ 我把家中的洗涤用品放在孩子接触不到的高处或锁在远离食品的柜子里，坚决不放在地上或角落里
- ☐ 我将洗涤用品放在原装的容器中，不去掉产品标签，保持标签完好无损
- ☐ 我不把洗涤用品混合在一起使用，因为单独使用时安全的产品，如果与其他产品混合，有时会变得危险
- ☐ 我在使用洗涤用品前，认真阅读并遵循产品说明，尤其注意“警告”、“危险”等字样，了解不当使用后的预防措施
- ☐ 我用完洗涤用品后，立即关闭容器，扣上盖子，放回原处，远离儿童
- ☐ 我不用空的洗涤用品容器来存放其他物品，尤其是儿童物品
- ☐ 我仔细、快速地处理空的洗涤用品容器，按照标签说明处理，丢弃在有固定盖子的垃圾桶（或可回收垃圾桶）中
- ☐ 我会立即清理溢出的洗涤用品
- ☐ 我使用完洗涤用品后，立即清洗双手和任何使用过的量杯等器具

● 急救措施

如果您的皮肤或眼睛不小心接触到了日用洗涤用品，请立即使用大量流动清水冲洗，冲洗时间一般不低于15分钟⁽¹⁾⁽²⁾；如果不小心口服了少量日用洗涤用品，建议立即饮用适量牛奶、豆浆、蛋清，保护消化道黏膜，并观察数小时⁽³⁾，如有不适，应立即就医。

(1) 任引津, 张寿林, 倪为民, 冯克玉, 丁茂柏. 实用急性中毒全书. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 425

(2) 中国医师协会急诊医师分会, 中国毒理学会中毒与救治专业委员会. 急性中毒诊断与治疗中国专家共识. 中国急救医学, 2016, 36: 961-973

(3) 张寿林, 黄金祥, 周安寿. 急性中毒诊断与急救. 北京: 化学工业出版社, 1996: 112, 153



●第12页与第13页的答案





主 编：张建梅

编 辑：王海琳

美 编：☞ 格林图书

指 导 单 位：中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心

撰 写：全球儿童安全组织（中国）

联 合 发 布：中国消费品质量安全促进会

中国洗涤用品工业协会

全球儿童安全组织（中国）

《消费指南》杂志社



居家洗滌用品安全使用手冊